

EXCLUSIVE LINE 522

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

• Longueur hors tout avec l'attelage : 6.97 o Longueur extérieure carrosserie: 5.94

 Longueur intérieure : 5.2 Hauteur hors tout: 2.58 Hauteur intérieure : 1.95 Largeur hors tout: 2.3 o Largeur intérieure : 2.14

o Dimensions roue de secours : 185R14C

• Poids (kg)

o Poids à vide: 1280

o Poids à vide en ordre de marche: 1297

o PTAC: 1500

o Modification Administrative PTAC: 1500/1800

o Développé auvent + -5% : 9.88

Chauffage

o Chauffage Chauffe-eau TRUMA COMBI 4 (GAZ)

o Air pulsé (12V)

Autonomie

o Réservoir d'eaux propres 50L

o Regroupement des eaux usées

o Réservoir d'eaux usées 30L : 30L

o Prises 230V: 4

Couchages

o Dimensions couchage avant (cm): 143117x210

o Dimensions couchage arrière (cm): 143117x210

Sommier à lattes relevable : (85x200)x2

Ouverture assistée du sommier

o Tête de lit relevable

Cuisine

• Réfrigérateur à compression XL FREEZE : 150L

Cuve inox

o Réchaud 3 feux inox

o WC à cassette électrique

Equipement

o Chauffage Chauffe-eau TRUMA COMBI 4 (GAZ)

o Air pulsé (12V)

o Regroupement des eaux usées

Cabine de douche séparée

Lanterneau (40x40 cm)

WC à cassette

· Bac à douche

Caillebotis

o 3ème feu stop

Roue jockey

Vérins rallongés à l'avant

Vérins renforcés (x4)

Jantes Aluminium

Construction IRP-Technology

Parois latérales polyester : Gris Matter

Porte d'entrée XL (61 cm)

Toit polyester

Baies ouvrantes double vitrage

Rail auvent

Eclaireur d'auvent LED

Barres porte vélo supérieur + inférieur

Compartiment bouteille à gaz

Sangle 2ème bouteille

Store combi occultant + moustiquaire

Skyview

Support TV

Spots de lecture LED prise USB

Panneau de commande

Alimentation électrique 230V avec disjoncteur


Pré-équipement Climatiseur

o Pré-équipement TV: prises antenne et 230V

Prises USB

o Prises 230V

o Eclairage intérieur LED



Nombre de places Longueur hors tout avec l'attelage (m) PTAC (kg)

4 places 6.97m

1500

A partir de 34 090 €*

*Hors frais d'immatriculation, hors transport